| **Testovaný podľa VAH* / ÖGHMP** | | | |
|---|---|---|---|
| **Skúšobná norma** | **Doba pôsobenia** | **Dávkovanie** | **Zaťaženie** |
| **VAH* baktericídny / levorucídny** | 30 min. | 3,0 % | Nízke |
| **ÖGHMP baktericídny / levorucídny** | 30 min. | 3,0 % | nízke |

*zaregistrovaný na zozname

| **Testovaný podľa EN**<br>(potraviny, priemysel, domácnosti a verejné zariadenia | | | |
|---|---|---|---|
| **EN 13697**<br>**baktericídny / levorucídny**<br>(E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, L. monocytogenes, S. typhimurium, C. albicans) | 5 min.<br>15 min. | 7,5 %<br>3,0 % | nízke<br>nízke |
| **EN 13697**<br>**fungicídny** (A. brasiliensis) | 30 min. | 50,0 % | nízke |

| **Testovaný podľa EN** (oblasť humánnej medicíny) | | | |
|---|---|---|---|
| **EN 13727 baktericídny**<br>(S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa | 1 min | 3,0 % | nízke |
| **EN 13624 levorucídny** (C. albicans) | 5 min.<br>15 min. | 5,0 %<br>3,0 % | nízke<br>nízke |
| **EN 13624 fungicídny** (A. brasiliensis) | 15 min.<br>30 min. | 80,0 %<br>50,0 % | nízke<br>nízke |
| **EN 14348 mykobaktericídny** (M. avium, M. terrae) | 30 min. | 50 % | nízke |
| **EN 14476 virucídny** (Adenovirus, Norovirus (MNV), Polyomavirus SV40, Poliovirus) | 30 min. | 100,0 % | nízke |
| **EN 14476 obmedzene virucídny**<br>(Modified Vaccinia virus (MVA)) | 5 min. | 1,5 % | nízke |
| **EN 16615 (s hup DRY) baktericídny, levorucídny** (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, C. albicans) | 5 min.<br>15 min. | 7,5 %<br>3,0 % | nízke<br>nízke |